

Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

Utfärdad: 19.09.2011

Revisionsdatum:

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget:

Produktbeteckning: Teak Decking System SIS440 Deck Caulk
PR-nummer: Inte deklarerat.

Relevanta identifierade användningar av ämnet/blandningen och användningar som det avråds från:
Fogmassa.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Zeta Marine Group ApS
Gotlandsvej 6
5700 Svendborg
Danmark
e-mail: mic@zetamarinegroup.com
Telefon: +45 6220 1312
Telefax: +45 6220 1477

Telefonnummer för nödsituationer: Giftinformationscentralen telefon +46 8 610 0500 eller kontakta Rådningstjänst 112 och begär Giftinformation.

2. Farliga egenskaper:

Klassificering av ämnet/blandningen:

Märkningsuppgifter:

Farosymbol(er): Inga.

R-fraser: Ingen.

S-fraser: Ingen.

PR-nummer: Inte deklarerat.

Andra faror: Under härdning avger produkten mindre än 0,05 % metyletylketoxim vid normal omgivelsestemperatur.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar:

Kemisk natur: Fogmassa.

Ämnen:

Kemiskt namn	CAS nr.	EINECS nr.	Vikt %	Symbol(er)	R-fraser	CLP-klassifikation
Carbon Black (lampesot)	1333-86-4	215-609-9	< 10	- / -	-	-

Se punkt 16 för full text för R- och H-fraser.

Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

4. Åtgärder vid första hjälpen:

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmänt: Vid osäkra fall bör läkare kontaktas. Ge aldrig vätska och framkalla inte kräkning ifall patienten är medvetslös eller har kramper.

Inandning: Flytta patienten till frisk luft. Ge oxygen vid andningsbesvär. Kontakta läkare.

Hudkontakt: Ta bort ohärdad produkt och tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Spola med mycket vatten i minst 15 minuter, också under ögonlocken. Kontakt läkare.

Förtäring: Kontakt GENAST läkare.

De viktigaste symptomen och effekterna, båda akuta och fördröjda:

Inandning: Ångor kan irritera slemhinnorna eller orsaka övergående huvudsmärtor. Kan provocera befintliga andningsproblem.

Hudkontakt: Direkt kontakt kan orsaka irritation av slemhinnorna.

Ögonkontakt: Direkt kontakt kan orsaka irritation av ögonen.

Förtäring: Direkt kontakt kan orsaka irritation i munnen.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Inga data tillgängliga.

5. Brandbekämpningsåtgärder:

Släckmedel:

Använd CO₂, pulver, skum eller vattenspray.

Särskilda faror som ämnet/blandningen kan medföra:

Brand kan bilda irriterande eller giftiga ångor.

Råd till brandbekämpningspersonal:

Brandpersonalen måste använda full skyddsutrustning och lufttillfört andningsskydd.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd lämplig skyddsutrustning, se punkt 8.

Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra att spill når avlopp, åar, öppna vatten och mark. Vid förorening av miljön, informeras de lokala miljömyndigheter.

Metoder och material för inneslutning och sanering:

Produkten vallas in och absorberas med lämpligt material som sand, eller jord och flyttas till lämpliga behållare till destruktion.

Hänvisning till andra avsnitt:

Destrueras enligt lokala föreskrifter, se punkt 13.

Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

7. Hantering och lagring:

Försiktighetsmått för säker hantering:

Använd lämplig skyddsutrustning, se punkt 8. Tvätta händerna efter användning.

Förhållande för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackningen skyddad mot värme och fukt. Förvaras vid temperaturer under 26 °C.

Specifik slutanvändning:

Inga data tillgängliga.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd:

Lämpliga tekniska och hygieniska åtgärder:

Sörj för tillräcklig ventilation.

Kontrollparametrar:

Gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift:

NGV:

TGV:

KTV:

Noter:

Ingen fastsatt.

Begränsning av exponering/personligt skydd:

Andningsskydd:

Inte nödvändig.

Handskydd:

Använd lämpliga skyddshandskar. Leverantören anbefaller bruk av handskar av latex. Val av skyddshandskar bör ske i samråd med leverantören för skyddshandskar med upplysning om ev. påverkningsfrån andra ämnen på den aktuella arbetsplatsen.

Ögonskydd/ansiktsskydd: Tättslutande skyddsglasögon.

Hudskydd:

Använd skyddande kläder. Vid risk för stänk användas lösningsmedelbeständigt förkläde och stövlar.

Arbetshygien:

Tvätta händerna före ätning, drickning, rökning och toalettbesök och omedelbart efter hantering av produkten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper:

Generell information:

Utseende:

Pasta

Färg:

Svart eller vit

Lukt:

Svagt karakteristisk

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Flampunkt:

> 104 °C

Ångtäthet:

> 1 (luft=1)

Vattenlöslighet:

Inte lös

Densitet:

1,28

Avdunstning:

< 1 (butylacetat=1)

Annan information:

Inga data tillgängliga.

Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

10. Stabilitet och reaktivitet:

Reaktivitet:	Inga data tillgängliga.
Kemisk stabilitet:	Inga data tillgängliga.
Risken för farliga reaktioner:	Inga data tillgängliga.
Förhållanden som ska undvikas:	Hög fuktighet och höga temperaturer.
Oförenliga material:	Inga data tillgängliga.
Farliga sönderdelningsprodukter:	Inga vid hantering, användning och förvaring som anbefallt.

11. Toxikologisk information:

Information om de toxikologiska effekterna:

Akut toxicitet:	Inga data tillgängliga.
Inandning:	Ångor kan irritera slemhinnorna eller orsaka övergående huvudsmärtor. Kan provocera befintliga andningsproblem.
Hudkontakt:	Direkt kontakt kan orsaka irritation av slemhinnorna.
Ögonkontakt:	Direkt kontakt kan orsaka irritation av ögonen.
Förtäring:	Direkt kontakt kan orsaka irritation i munnen.

12. Ekologisk information:

Toxicitet:	Inga data tillgängliga.
Rörligheten i jord:	Inga data tillgängliga.
Persistens och nedbrytbarhet:	Inga data tillgängliga.
Bioackumuleringsförmåga:	Inga data tillgängliga.
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:	Inga data tillgängliga.
Andra skadliga effekter:	Inga data tillgängliga.

Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra att spill når avlopp, åar, öppna vatten och mark. Vid förorening av miljön, informeras de lokala miljömyndigheter.

13. Avfallshantering:

Avfallsbehandlingsmetoder:

Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen 2001:1063.

Lämplig avfalls kod beror på produktens användning.

14. Transportinformation:

Inte farligt gods.

Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

15. Gällande föreskrifter:

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Inga data tillgängliga.

16. Annan information:

Klartext av R-fraser i sektion 3:

Inga.

Klartext av H-fraser i sektion 3:

Inga.

Referens:

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, med ändringar och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar.

Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2005:17, med ändringar.

Förkortningar och akronym:

LC₅₀: Lethal concentration, 50 %

LD₅₀: Lethal dose, 50 %

Utfärdat av LUCKOW ApS baserat på säkerhetsdatablad från leverantör.

Reviderad:

Reviderad i punkt:

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserat på nuvarande tillgänglig information och på EG-lagstiftning. Användarens arbetsförhållanden står utanför vår kännedom och kontroll. Anvisningarna i detta säkerhetsdatablad är uppgivna under förutsättning att produkten används som angivet i sektion 1, liksom det är förutsatt att man följer användningsbegränsningar. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven enligt den nationella lagstiftningen. Informationen i detta säkerhetsdatablad bör uppfattas som en beskrivning av de säkerhetskrav, som angår produkten. Informationen är ingen garanti för produktens egenskaper.